

三角コーン用表示板 **BIGバリアボード**

意匠出願済

Reelex



特長

- 市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます。
- 表示ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。
- 注水式ボードで倒れにくいです。
- 表示ボードの持ち運びに便利な取っ手付きです。
- 樹脂製なので、人や車が接触しても安全です。

表示面はカスタマイズ可能

1枚からOK

商業施設や公共施設、工事現場や工場など、様々なシーンに対応するテンプレートデザインを豊富にご用意しています。詳しくは、裏面「BIG バリアボード シンプルカスタマイズオーダーシート」をご確認ください。

カスタマイズ例



ブラチェーン内蔵伸縮ポール **バリネオ**

特許・意匠出願済

Reelex

シーンに合わせたタイプが選べる。
2つのカラーと設置スタイルで活躍!



特長

- 「マグネットタイプ」と「スタンドタイプ」の2タイプがあります。
- 本体ポールには6.5mのブラチェーンを内蔵しています。
- チェーンロックスライダー(特許出願済)の採用で、チェーンの固定と収納が簡単です。
- 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。
- 回転式ヘッドで、あらゆる方向からの連結が可能です。
- イエローとパールホワイトの2色があります。



マグネットタイプの裏側は強力ネオジム磁石付き。鉄面に簡単取り付け可能。

バリアリールLong

実用新案登録済・意匠登録済

Reelex



特長

- シートの長さが最長 6m のロングストローク
- シート収納は便利な自動巻き
- 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能 (マグネットタイプ)
- ゆっくり巻き取る安全機構付き
- シートロック機構付き
- 衝撃に強いタフな構造

〈マグネットタイプ〉



機械式駐車場のメンテナンス(危険立入禁止)

〈スタンドタイプ〉



フォークリフト通路と歩行通路との区分け(レイバジション)【真/黒】

〈コーンタイプ〉



空調設備のメンテナンス(関係者以外立入禁止)

〈トールコーンタイプ〉



完成品置場の注意喚起(真/黒)

台車用荷締リール LocFIT(ロックフィット)

特許・意匠出願済

Reelex

特長

- 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
- ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
- 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
- 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
- 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)



荷物の高積みで不安定な状態です。荷崩れを起こして他の作業者に当たる危険性があります。



荷物を高く積み上げた時の荷崩れを防止できます。運搬時の安全性が向上し、事故の低減にも貢献します。

手順 1: 背板取り付け



手順 2: ベルト引き出し



手順 3: フック引っ掛け



手順 4: ベルト固定



手順 5: 増し締め



手順 6: 完了



超耐久ハードコートフィルム **ビバ! コートフィルム**



「塗る」から「貼る」へ!

貼るだけで基材の表面を強く・清く・美しく保護する、超耐久ハードコートフィルム「ビバ! コートフィルム」。PET基材の表面に超耐久コート層を、裏面に再剥離粘着層を配した環境にもやさしい超耐久素材です。フィルムに強さだけでなく特殊な高機能を付加し、あらゆるところに貼るだけで清潔さや美しさ、耐久力を増強させます。

安全表示シート



安全の見える化!

表面に特殊樹脂をコートしたシートです。高耐久で傷が付きにくく破れにくい製品です。抗菌・耐薬品性にて場所を選ばず使用可能な製品です。

お客様の用途に合ったオリジナルの表示シートの作成も可能です。

スーパーラインテープ



**いつまでもピカピカ!
スーパーラインテープ**

表面が特殊コーティングされており、キズが付きにくく、抗菌加工済。汚れ落としが容易です。

また、建築基準法不燃材認定合格商品なので、熱や薬品に強く、長くつかえるので、とても経済的です。素材はリサイクルPET基材を使用しています。剥がした後は焼却処理が可能です。

疲労軽減マット



ロールタイプ



厚み 約15mm
 約 60 X 2,286 cm
 約 60 X 1,066 cm
 約 91 X 1,066 cm
 約 91 X 2,286 cm
 約 122 X 2,286 cm
 ブラックのみ

厚み 約9mm
 約 60 X 2,286 cm
 約 90 X 2,286 cm
 ブラックのみ

*ロールマットは1巻での販売になります。切り売り販売はしていません。

カットタイプ

穴なしタイプ



■ COLORS

ブラック

■ SIZE

約 51 x 61 cm
 約 51 x 84 cm
 約 60 x 90 cm
 約 76 x 91 cm
 約 91 x 152 cm




グレー

約 50 x 30 cm
 約 51 x 61 cm
 約 51 x 84 cm
 約 76 x 91 cm
 約 91 x 152 cm

穴ありタイプ

水はけのよい穴あきタイプは厨房などにオススメです。




■ COLORS

ブラックのみ

■ SIZE

約 60 x 90 cm
 約 76 x 91 cm
 約 91 x 152 cm

疲労の蓄積を防止



防火性能試験合格品
 火花・切粉・スパッタ等熱に強く、変形・収縮の心配がありません。

強い 火・熱

変形・収縮の心配なし
 油分・水分がしみこまないので変形や収縮がありません。

強い 油

環境改善・光熱費削減
 断熱効果で床からの冷気を防止。作業場の改善や光熱費の削減に貢献します。

強い 冷気

NBR ラバーを採用
 酸や化学薬品、石油系製品に強く、水分や油分を吸い込まないため雑菌の繁殖がしにくい構造です。

強い 薬品・水

かんばんケース



ケース色

透明

※ケースの色付(赤、青、黄、緑)もあります。

■ マチ付きかんばんケース



※いろいろなサイズのマチ付きケースあります。
※特注対応も行います。

■ チャック色

透明 (ピンク・青・黄・緑)


白・ベージュ・オレンジ・赤・黒・黄緑・青・黄

■ かんばんケース各種



※いろいろな用途に合わせたケースあります。
※特注対応も行います。

■ チャック付ききかんばんケース



材質：PCV(塩化ビニル)

バックヤード・店舗機器 TGLボード

積載物を滑らせて楽に移動できる床置きパネルです。
工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりにご使用頂けます。

1 ハニカムメッシュ構造
表面がハニカムメッシュ構造となっているため、どの方向にもスムーズに移動が可能です。

2 作業者の負担を軽減
重い荷物を滑らせて移動することができます。厚さ8mmでつまづき難いため、災害リスクの回避にもつながります。

3 設置が簡単
嵌合ツメを差し込むだけで工具を使うことなく簡単に縦横の連結固定が可能です。設置費用・工数の削減にも繋がります。

4 保管棚・作業台としても
床だけでなく、棚や台に敷くことで、上のものをスムーズに出し入れすることができます。